Пояснения к списку редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, утвержденного Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 10 от 14 марта 2025 г.

Актуальный список видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, составляет 310 видов, из них сосудистые растения – 189 видов, мохообразные – 37 видов, грибы – 32 вида, лишайники – 29 видов, водоросли – 23 вида.

Всего тем или иным изменениям подверглись среди сосудистых растений – 32 таксона, мохообразных – 7 таксонов, водорослей и лишайников – по 17 таксонов, грибов – 14 таксонов.

I. ВИДЫ РАСТЕНИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ.

1. Сосудистые растения.

1.1. ***Cystopteris sudetica*** A.Br. et Milde (Пузырник Судетский) – был собран в начале 70-ых годов минувшего столетия в Березинском биосферном заповеднике (DMR, MSK). Позднее, несмотря на тщательные поиски разными специалистами и в разные годы, больше не регистрировался.

1.2. ***Euphorbia villosa*** Waldst. et Kit. (Молочай мохнатый) – неоднократно отмечался в окрестностях г. Турова, дд. Хочень, Озераны и Чернички (MSK, TWR) с начала 70-х до середины 80-ых гг. минувшего столетия. Позднее в этих местах произошла распашка приемлемых местообитаний и вид более не регистрируется.

1.3. ***Nymphoides peltata*** (S.G. Gmel.) O. Kuntze (Болотноцветник щитолистный) – в 1822 году этот вид впервые выявлен в Кобринском районе (WI); в середине 70-х годов отмечался для двух близлежащих мест произрастания на р. Неман по границе Столбцовского и Кореличского районов (MSKU); позднее, несмотря на неоднократные поиски, обнаружен не был.

1.4. ***Carex supina*** Willd. ex Wahlenb (Осока приземистая) – последние исследования подтвердили предположение о заносном характере этого вида на территории Беларуси как вида осок, впервые отмеченной в Беларуси в Столбцовском районе Минской области, на холме у дороги. К настоящему времени место произрастания утрачено, в связи со строительством и реконструкцией автомобильной дороги; позднее эта осока была найдена на высоком берегу р. Свислочь в пределах современного г. Минска и место произрастание также утрачено в связи со строительством микрорайона Серебрянка; к настоящему времени достоверно известна из Крупского района, где произрастает в полосе отчуждения железной дороги и Барановичского района, где она произрастает на придорожном склоне. Оба

последних места произрастания, равно как и ранее утраченные, имеют антропогенное происхождение.

1.5. ***Trifolium spryginii*** Belaëva et Sipl. (Клевер Спрыгина) – молекулярно-генетическими исследованиями было доказано, что таксон является белоцветковой формой клевера люпинового (*Trifolium lupinaster*).

2. Мохообразные.

2.1. ***Moerckia hibernica*** (Hook.) Gott. (Меркия ирландская) – была включена в 4-е издание Красной книги Республики Беларусь. Единственное местонахождение данного вида в Лельчицком районе полностью утрачено. Переведена в «Черный список». Кроме того, согласно последним исследованиям, систематическое положение вида остается неясным.

3. Грибы.

С 2015 года не регистрировались на территории Беларуси и поэтому исключены из списка следующие виды:

3.1. ***Auriculariopsis albomellea*** (Bondartsev) Kotl. (Флебия бело-медовая);

3.2. ***Cortinarius cagei*** Melot (Паутинник двуцветный);

3.3. ***Cortinarius elegantissimus*** Rob. Henry (Паутинник золотисто-конусовидный);

3.4. ***Cortinarius rheubarbarinus*** Rob. Henry (Паутинник ревеневый);

3.5. ***Hygrocybe coccinea*** (Schaeff.) P. Kumm. (Гигроцибе багряная);

3.6. ***Hygrophorus limacinus*** (Scop.) Fr. (Гигрофор клейкий);

3.7. ***Lepista sordida*** (Schumach.) Singer (Леписта грязная);

3.8. ***Scytinostroma odoratum*** (Fr.) Donk (Сцитинострома душистая);

3.9. ***Sparassis laminosa*** Fr. (Спарассис пластинчатый).

4. Лишайники.

4.1. ***Cladonia amaurocraea*** (Flörke) Schaer. (Кладония стройная) – вид был собран в 1955-1960 гг. в Лепельском районе Витебской области и Молодечненском районе Минской области (MSK). Позднее, несмотря на поиски разными специалистами и в разные годы, больше не регистрировался.

5. Водоросли.

5.1. ***Porphyridium purpureum*** (Bory) Drew et Ross (Порфиридиум багряный) – вид нередко приурочен к искусственным субстратам и нарушенным местам с повышенным содержанием мочевины из-за чего осуществлять его охрану не целесообразно.

5.2. ***Chara fragilis*** Desvaux A.N. (Хара ломкая) – вид широко распространен в стране и довольно часто встречается в искусственных водоемах; в настоящее время известно более 30 местонахождений.

5.3. ***Chara polyacantha*** Braun A. (Хара многоколючковая) – установлено, что данный таксон является синонимом другого вида (Chara. aculeolata Kütz.).

5.4. ***Chara aspera*** Detharding G.G. ex Willdenow C.L. (Хара шероховатая) – является нередким на севере страны видом, в Поозерье часто образует довольно обширные заросли.

5.5. ***Chara rudis*** Braun A. (Хара грубая) – является нередким на севере страны видом, в Поозерье часто образует довольно обширные заросли.

5.6. ***Nitellopsis obtusa*** (Desvaux A.N.) Groves J. (Нителлопсис притупленный) – вид не редок в стране, обнаружен уже более чем в 15 водоемах, многие из которых являются искусственными.

II. ВИДЫ РАСТЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ.

1. Сосудистые растения.

1.1. ***Juncus stygius L.*** (Ситник стигийский) – вид, ранее находящийся в списке по-видимому исчезнувших видов, найден в нескольких местах произрастания в последние годы.

1.2. ***Veronica spuria*** L. (Вероника ложная) – вид, ранее находящийся в списке по-видимому исчезнувших видов, найден в последние годы в единственном локалитете.

1.3. ***Eleocharis quinqueflora*** (Hartmann) O.Schwarz (Болотница малоцветковая или ситняг малоцветковый) – редкий и типичный представитель низкотравных кальцефильных болот, которые в настоящее время подвержены быстрой трансформации, где произрастает небольшими группами или единично, не образуя значительных по площади зарослей и в большинстве ранее известных мест произрастания на кальцефильных болотах после их мелиорации исчез.

1.4. ***Ranunculus confervoides*** Fr. (Лютик неукореняющийся или Шелковник неукореняющийся) – редкий вид, приуроченный к очень чистым озерам и находящийся в стране на южной границе ареала и известный лишь из единичных водоемов Витебщины.

1.5. ***Eremogone saxatilis*** (L.) Ikonn. (Пустынница скальная) – редкий вид, предложен к охране в связи со значительным сокращением ранее известных мест произрастания в связи с уязвимостью его экотопов.

1.6. ***Campanula cervicaria*** L. (Колокольчик жестковолосистый или олений) – довольно редкий кальцефильный вид, предложен к охране в связи со значительным сокращением ранее известных мест произрастания в связи с уязвимостью его экотопов.

2. Мохообразные.

2.1. ***Tritomaria exsectoformis*** (Breidl.) Loeske (Тритомария почти-вырезанная) – исключительно редкий вид, находящийся на грани

исчезновения, ранее долгое время не обнаруживался, в стране найден в 2024 г. Охраняется в Литве, Латвии и ряде регионов Российской Федерации.

2.2. ***Cephalozia lacinulata*** (J.B. Jack ex Gottsche et Rabenh.) Spruce (Цефалозия мелкодольчатая) – в Красную книгу Республики Беларусь включен впервые, в связи с тем, что данный вид был включен в Красную книгу Европы (2022): статус Cr – Критически угрожаемый. Этот вид имеет самый высокий природоохранный статус в Европе среди всех растений Беларуси. Охраняется во многих странах Европы.

2.3. ***Schistostega pennata*** Hedw. (Схистостега перистая) – вид, ранее находящийся в списке по-видимому исчезнувших видов, несколько новых местонахождений найдено в 2024 г.

2.4. ***Philonotis marchica*** (Hedw.) Brid. (Филонотис бранденбургский) – в Красную книгу Республики Беларусь включен впервые, в связи с тем, что данный вид был включен в Красную книгу Европы (2022) и имеет высокий природоохранный статус (EN) из-за его сокращения на континенте.

3. Грибы.

Предложены к охране в связи со значительным сокращением ранее известных мест произрастания следующие виды, являющиеся индикаторами малонарушенных и высоковозрастных лесов:

3.1. ***Cortinarius aureofulvus*** Moser (Паутинник золотисто-рыжий);

3.2. ***Craterellus cornucopioides*** (L.) Pers. (Вороночник рожковидный);

3.3. ***Gyroporus castaneus*** (Bull.) Quél. (Каштановый гриб, каштановик);

3.4. ***Russula aurea*** Pers. (Сыроежка золотистая);

3.5. ***Russula sardonia*** Fr. (Сыроежка сардониксовая);

3.6. ***Volvariella bombicina*** (Schaeff.) Singer (Вольвариелла шелковистая);

3.7. ***Xylobolus frustulatus*** (Pers.) P. Karst. (Ксилоболюс панцирный).

4. Лишайники.

4.1. ***Leptogium saturninum*** (Dicks.) Nyl. (Лептогиум насыщенный) – довольно редкий неморальный вид, предложен к охране в связи со значительным сокращением ранее известных мест произрастания.

4.2. ***Cetrelia olivetorum*** (Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb. (Цетрелия оливковая) – довольно редкий неморальный вид, предложен к охране в связи со значительным сокращением ранее известных мест произрастания.

4.3. ***Thelotrema lepadinum*** (Ach.) Ach. (Телотрема чешуйчатая) – редкий вид, предложен к охране в связи со значительным сокращением ранее известных мест произрастания.

4.4. ***Ramalina baltica*** Lettau (Рамалина балтийская) – редкий вид, предложен к охране в связи со значительным сокращением ранее известных мест произрастания.

4.5. ***Bactrospora dryina*** (Ach.) A. Massal. (Бактроспора дубовая) – довольно редкий неморальный вид, предложен к охране в связи со значительным сокращением ранее известных мест произрастания.

5. Водоросли.

5.1. ***Tabellaria stellata*** Kulikovskiy (Табеллярия звездчатая) – очень редкий, недавно описанный для науки узкоареальный вид, обнаруженный лишь в нескольких дистрофных водоемах Миорского района Витебской области.

5.2. ***Chara hispida*** L. (Хара щетинистоволосистая) – очень редкий вид, известный в Беларуси по одному местопроизрастанию, в наибольшей степени подверженный риску исчезновения при неблагоприятных условиях среды. Включен в Красный список водорослей, охраняемых в Польше, и Красную книгу Псковской области Российской Федерации.

5.3. ***Chara papillosa*** Kütz. (Хара сосочковая) – редкий вид, известный из нескольких водоемов северной части страны, в значительной степени подверженный риску исчезновения при неблагоприятных условиях среды. Включен в Красный список водорослей, охраняемых в Польше.

5.4. ***Chara strigosa*** A. Braun (Хара щетинистая) – очень редкий реликтовый вид, известный в Беларуси по двум местопроизрастаниям исключительно в северной части страны и в наибольшей степени подверженный риску исчезновения при неблагоприятных условиях среды. Включен в Красный список водорослей, охраняемых в Польше, и Красную книгу Псковской области Российской Федерации.

5.5. ***Nitella capillaris*** (Krock.) J. Groves et Bull.-Webst. (Нителла волосовидная, или тонкая) – очень редкий короткоцикличный вид, обитающий в мелких, эфемерно существующих водоемах. Известен из одного водоема юго-восточной части страны. Сокращается в численности по всему ареалу. Включен в Красный список водорослей, охраняемых в Польше.

5.6. ***Paludicola turfosa*** (Bory) M.L.Vis & Necchi. (Болотяница, или Полудикола торфяная) – редкий, обнаруженный лишь в единичных озерах севера страны, чувствительный к эвтрофикации водоемов вид красных водорослей. Включена в Красный список водорослей, подлежащих охране в Польше.

5.7. ***Paralemanea catenata*** (Kützing) M.L. Vis et Sheath (Паралеманея цепочечная) – очень редкий, известный лишь в двух районах крупного водотока страны олиготрофный вид красных водорослей, очень чувствительный к загрязнению воды органическими соединениями.

5.8. ***Thorea hispida*** (Thore) Desvaux (Торея реснитчатая) – редкий, известный лишь в двух районах олиготрофный вид красных водорослей, чувствительный к загрязнению воды органическими соединениями. Включен в Красные книги Литвы, Польши, Российской Федерации, Украины.

III. ВИДЫ РАСТЕНИЙ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ, НАЗВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕТЕРПЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ.

Изменения в латинских и русских названиях некоторых растений произошли по причине постоянного развития систематики растений. Названия даны по современным мировым сводкам (IPNI, Tropicos, The Plant List, Indexfungorum, различные публикации) и следуя международным кодексам ботанической и микологической номенклатуры.

Старое название	Новое название
Сосудистые растения	
Гроздовник пупавковидный (виргинский) Botrychium anthemoides C. Presl Граздоўнік пупочкападобны (віргінскі)	Ботрипус пупавковидный (виргинский) Botripus anthemoides (C. Presl.) Val. Tikhom. Батрыпус пупочкападобны (віргінскі)
Гроздовник многораздельный Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. Граздоўнік многараздзельны	Скипетровидник многораздельный Sceptridium multifidum (S.G. Gmel.) M. Nishida Скіпетрападобнік многараздзельны
Клопогон европейский Cimicifuga europaea Schipcz. Клапагон еўрапейскі	Воронец европейский Actaea europaea (Schipcz.) J. Compton Варанец еўрапейскі
Шелковник Кауфмана Batrachium kauffmanii (Clerc) V. Krecz. Шаўкоўнік Каўфмана	Лютик Кауфмана Ranunculus kauffmannii Clerc Казялец Каўфмана
Шелковник неукореняющийся Batrachium eradicatum (Laest.) Fr. Шаўкоўнік неўкаранёны	Лютик неукореняющийся Ranunculus confervoides (Fr.) Fr. Казялец неўкаранёны
Фиалка горная Viola montana L. Фіялка горная	Фиалка высокая Viola elatior Fries Фіялка высокая
Зубянка клубненосная Dentaria bulbifera L. Зубніца клубняносная	Сердечник клубненосный Cardamine bulbifera (L.) Crantz Сардэчнік клубняносны
Клюква мелкоплодная Oxyccocus microcarpus Turcz. ex Rupr. Журавіны дробнаплодныя	Клюква мелкоплодная Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. ex Busch Журавіны дробнаплодныя
Кизильник черноплодный Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt Кізільнік чарнаплодны	Кизильник рыхлоцветковый Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl. Кізільнік рыхлакветкавы
Лапчатка скальная Potentilla rupestris L. Дуброўка скальная	Лапчаточник скальный Drymocallis rupestris (L.) Soják Дубровачнік скальны
Омела австрийская Viscum austriacum Wiesb. Амела аўстрыйская	Омела сосновая, или рыхлая Viscum laxum Boiss. et Reut. Амела хваёвая, або рыхлая
Крестовник приречный Senecio fluviatilis Wallr. Старасцень прырэчны	Крестовник приречный (сарацинский) Senecio sarracenicus L. Старасцень прырэчны (сарацынскі)

Крестовник приручейный Senecio rivularis (Waldst. et Kit.) DC. Старасцень прыручайны	Пепельник курчавый Tephroseris crispa (Jacq.) Rchb. Попельнік кучаравы
Ромашник щитковый Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. Рамоначнік шчытковы	Пижма щитковая Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. Піжма шчытковая
Грудница обыкновенная Linosyris vulgaris Cass. ex Less. Грудніца звычайная	Солонечник льновидный Galatella linosyris (L.) Rchb. Саланечнік льналісты
Солонечник русский Galatella rossica Novopokr. Саланечнік рускі	Солонечник очитколистный Galatella sedifolia (L.) Greuter Саланечнік расходнікалісты
Козелец голый Scorzonera glabra Rupr. Чарнакорань голы	Тахтаджанианта голая Takhtajaniantha glabra (Rupr.) Chepinoga Тахтаджаніянта голая
Крестовник водный Senecio aquaticus Hill Старасцень водны	Якобея водная Jacobaea aquatica (Hill) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Якабея водная
Наядка гибкая Caulinia flexilis Willd. Наядка гнуткая	Наяда гибкая Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W.L.E. Schmidt Наяда гнуткая
Наядка малая Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. Наядка малая	Наяда малая Najas minor All. Наяда малая
Ятрышник дремлик Orchis morio L. Ятрышнік дрэмлік	Анакамптис дремлик Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, A.M. Pridgeon, M.W. Chase Анакамптыс дрэмлік
Ятрышник клопоносный Orchis coriophora L. Ятрышнік клапаносны	Анакамптис клопоносный Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, A.M. Pridgeon, M.W. Chase Анакамптыс клапаносны
Тайник сердцевидный Listera cordata (L.) R. Br. Тайнік сэрцападобны	Гнездовка сердцевидная Neottia cordata (L.) Rich. Гняздоўнік сэрцападобны
Тайник яйцевидный (овальный) Listera ovata (L.) R. Br. Тайнік яйцападобны (авальны)	Гнездовка яйцевидная (овальная) Neottia ovata (L.) Bluff et Fingerh. Гняздоўнік яйцападобны (авальны)
Ятрышник обожженный Orchis ustulata L. Ятрышнік абпалены	Неотинея обожженная Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, A.M. Pridgeon, M.W. Chase Неатынэя абпаленая
Пальчатокоренник желтовато-белый Dactylorhiza ochroleuca (Wüstn. ex Boll.) Holub) Пальчатакарэннік жаўтавата-белы	Пальчатокоренник бледно-желтый, или желтовато-белый Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) P.F. Hunt & Summerh. Пальчатакарэннік бледна-жоўты, або жаўтавата-белы

Неоттианта клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Schlechter Неатыянта клабучковая	Хемипилия клобучковая Hemipilia cucullata (L.) Y. Tang, H. Peng et T. Yukawa Хеміпілія клабучковая
Осока войлочная Carex tomentosa L. Асака лямцаватая	Осока нитевидная Carex filiformis L. Асака ніткападобная
Пухонос альпийский Baeothryon alpinum (L.) Egor. Пуханос альпійскі	Пухонос альпийский Trichophorum alpinum (L.) Pers. Пуханос альпійскі
Кострец Бенекена Bromopsis benekenii (Lange) Holub Кастрэц Бенякена	Костер Бенекена Bromus benekenii (Lange) Trimen Каласоўнік (Касцёр) Бенякена
Трищетинник сибирский Trisetum sibiricum Rupr. Трышчаціннік сібірскі	Сибирощетинник сибирский Sibirotrisetum sibiricum (Rupr.) Barberá Сібірашчаціннік сібірскі
Водоросли	
Фрагилярия Рейхельта Fragilaria reicheltii (Voigt) Lange-Bertalot H. Фрагілярыя Рэйхельта	Центронелла Рейхельта Centronella reicheltii Max Voigt Цэнтранэла Рэйхельта
Фрагилярия аркообразная Fragilaria arcus (Ehrenberg) Cleve Фрагілярыя аркападобная	Ханнея аркообразная Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick Ханэя аркападобная
Стеноптеробия искривленная Stenopterobia curvula (W. Smith) Kramer Стэнаптэробія скрыўленая	Иконелла искривленная Iconella curvula (W.Smith) Ruck ex Nakov Іканэла скрыўленая
Стеноптеробия нежнейшая Stenopterobia delicatissima (Lewis) Brébisson ex Van Heurck Стэнаптэробія пяшчотненькая	Иконелла нежнейшая Iconella delicatissima (F.W.Lewis) Ruck ex Nakov Іканэла пяшчотненькая
Кладофора эгагропильная Cladophora aegagropila (L.) Rabenhorst Кладофара эгаграпільная	Эгагропила Линнея Aegagropila linnaei Kützing Эгаграпіла Лінэя
Батрахоспермум слизистый, или четковидный Batrachospermum moniliforme Roth A.W. Батрахаспермум слізісты, або ружанцападобны	Батрахоспермум слизистый, или четковидный Batrachospermum gelatinosum (L.) De Candolle Батрахаспермум слізісты, або ружанцападобны
Гильденбрандия речная Hildenbrandia rivularis (Liebm.) Agardh J. Гільдэнбрандыя рачная	Ручейница речная Riverina rivularis (Lieb.) C.W.Vieira ex G.W.Saunders Ручайніца рачная
Лишайники	
Лептогиум лишайниковидный Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. Лептогіум лішайнікападобны	Скитиниум лишайниковидный Scytinium lichenoides (L.) Otalora et al. Скыцыніум лішайнікападобны
Лептогиум тонкий Leptogium subtile (Schrad.) Torss.	Скитиниум тонкий

Лептогіум тонкі	Scytinium subtile (Schrad.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin Скіцыніум тонкі
Цетрелия цетрариевидная Cetrelia monachorum (Zahlbr.) W.L. Culb. & C.F. Culb.) Цэтрэлія цэтрарыепадобная	Цетрелия цетрариевидная Cetrelia cetrarioides (Delise) W.L. Culb. & C.F.Culb Цэтрэлія цэтрарыепадобная